



LEGENDA POVRCHŮ A TERÉNNÍCH ÚPRAV

- A asfaltový beton ACO 11 40 mm
infiltrační postřik asfaltový 1 kg/m²
obalované kamenivo ACP 16+ 80 mm
šterkodrt ŠD 230 mm
šterkopísek ŠP 200 mm
geotextilie 400 g/m²
CELKEM 550 mm
- B zámková dlažba 250x250x80 80 mm
ložná vrstva – šterk 4/8 30 mm
šterkodrt ŠD 150 mm
CELKEM 260 mm
- C osetí travní směsí 25 g/m²
ornice, substrát min.100 mm
- D násypy:
– hutněno po vrstvách 20 cm na 95% PS
– únosnost zemní plně pod komunikací E_{def,2}=45MPa
– únosnost zemní plně ostatní E_{def,2}=30MPa

LEGENDA OBJEKTŮ

- 1 ČERPAČÍ ŠACHTA – ŽB skruže DN 2000
- 2 TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ ČS
- 3 OPLOČENÍ
– pletivo s povrchovou úpravou PVC, výška 2,0 m, barva zelená
– nosná konstrukce – ocelové sloupky a vzpěry á max. 3m
– sloupky kotveny do betonových patek C16/20, 300x300x600mm
– vstupní dvoukřídllová brána š.3,0 m
- 4 ELEKTROPILÍŘ
– zděnný pilíř (vápenopískové cihly) 2200x2050x750mm
– betonový základ 2200x1000x750mm

SOLICITE s.r.o. Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 02232651
www.solicite.cz info@solicite.cz, 222 760 456

SOLICITE

Zodpovědný projektant: ČKAIT 0013904 Ing. Jan Richter		Kontroloval: Ing. Jan Richter	Vypracoval: Ing. Karel Prchal	Číslo paré:
Kraj: Vysočina	k.ú.: Nová Ves u Světlé nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod); 705985 Světlá nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod); 760510			
Investor: Obec Nová Ves u Světlé, Nová Ves u Světlé 5, 582 91 Nová Ves u Světlé, IČ: 65197887				
Název stavby: NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČERPACÍ ŘÁD NA ČOV SVĚTLÁ n/Sáz SO 02 ČERPACÍ STANICE				
Výkres:	ŘEZ NÁSYPEM ČS			Formát: 4 x A4
				Datum: 10/2022
				Stupeň: DPS
				Číslo zakázky: 22 024
				Verze: 2022/10-01
				Měřítka: 1:25
				Číslo výkresu: D.5