



Šachta ŠA3-3

Šachta ŠA3-3, DN600, výška: 1,76 m

Délka šachtové roury po řezu: 1200 mm

Součástky:

- 1 Ks DN600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks BET. PRSTENEC 600
- 1 Ks TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC
- 1 Ks POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks DN600 DNO KG 250 ÚHEL 60°


Šachta ŠA6-1

Šachta ŠA6-1, DN600, výška: 2,22 m

Délka šachtové roury po řezu: 1700 mm

Součástky:

- 1 Ks DN600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks BET. PRSTENEC 600
- 1 Ks TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC
- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks DN600 DNO KG 250 ÚHEL 60°


Šachta ŠA6-2

Šachta ŠA6-2, DN600, výška: 1,78 m

Délka šachtové roury po řezu: 1300 mm

Součástky:

- 1 Ks DN600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks BET. PRSTENEC 600
- 1 Ks TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC
- 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks DN600 DNO KG 250 ÚHEL 60°


Šachta ŠA31-2

Šachta ŠA31-2, DN600, výška: 2,51 m

Délka šachtové roury po řezu: 2000 mm

Součástky:

- 1 Ks DN600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks BET. PRSTENEC 600
- 1 Ks TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC
- 1 Ks POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks DN600 DNO KG 250 PŘÍMÉ


Šachta ŠA31-4

Šachta ŠA31-4, DN600, výška: 1,92 m

Délka šachtové roury po řezu: 1400 mm

Součástky:

- 1 Ks DN600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks BET. PRSTENEC 600
- 1 Ks TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC
- 1 Ks POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks DN600 DNO KG 250 SBĚRNÉ T
- 1 Ks PVC SN12 redukce 250x160


Šachta ŠB-9

Šachta ŠB-9, DN600, výška: 2,49 m

Délka šachtové roury po řezu: 2000 mm

Součástky:

- 1 Ks DN600 ŠACHT. ROURA 2000
- 1 Ks BET. PRSTENEC 600
- 1 Ks TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC
- 1 Ks POKLOP LIT. 600/D400
- 1 Ks DN600 DNO KG 250 PŘÍMÉ

Šachta ŠB-12

Šachta ŠB-12, DN600, výška: 2,19 m

Délka šachtové roury po řezu: 1700 mm

Součástky:

1 Ks DN600 ŠACHT. ROURA 2000

1 Ks BET. PRSTENEC 600

1 Ks TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC

1 Ks POKLOP LIT. 600/D400

1 Ks DN600 DNO KG 250 PŘÍMÉ