

Nová Ves u Světlé – kanalizační přípojky

Pro připojení jednotlivých nemovitostí budou využity připravené části kanalizačních přípojek na veřejném pozemku, které byly provedeny v rámci výstavby splaškové kanalizace.

Kanalizační přípojka bude odvádět **pouze splaškové vody**. Napojení dešťových vod, drenáží nebo přepadů studní je nepřipustné! Gravitační část přípojky bude provedena z plnostěnného potrubí PVC nebo PP min. SN8 ve spádu min. 2 % pro D 160 (1 % pro DN 200). Na každé přípojce musí být osazena **revizní šachta** o průměru min. 400 mm. Ve výjimečných případech, kdy revizní šachta nebyla zrealizována při stavbě kanalizace, požadujeme revizní šachtu zřídit v rámci stavby přípojky.

V případě, že nebude technicky možné odvádět splaškové vody gravitačně, bude navržena čerpací šachta a přípojka bude provedena jako tlaková. Vyústění tlakové části přípojky požadujeme do revizní šachty, která bude osazena na konci gravitační části přípojky provedené v rámci výstavby splaškové kanalizace.

Postup pro zřízení nové kanalizační přípojky:

1. Návrh kanalizační přípojky

Pro každou řešenou nemovitost bylo v projektu kanalizace navrženo místo napojení kanalizační přípojky (připravené části kanalizačních přípojek na veřejném pozemku), trasa zbývajících částí kanalizační přípojky (na soukromých pozemcích) nebyla detailně řešena. Na společné koordinační schůzce s účastí zástupce VAK HB bylo dojednáno, že vhodnost řešení zbývajících tras kanalizační přípojky vedené po soukromých pozemcích jednotlivých vlastníků nemovitostí, bude při realizaci každé jednotlivé kanalizační přípojky **posouzeno a odsouhlaseno** na místě zástupcem VAK HB a bude dohodnuto oboustranně vyhovující řešení.

2. Žádost o zřízení kanalizační přípojky

Vyplněná **žádost** o zřízení kanalizační přípojky (bez příloh) bude podána na OÚ Nová Ves u Světlé a následně budou žádosti hromadně předány na VAK HB, oddělení technicko-provozních činností (TPČ). Žádost bude možné stáhnout na stránkách obce.

Kontakty TPČ: Ing. Janáček – tel. 569 430 231, janacek@vakhb.cz
Ing. Straka – tel. 569 430 230, vit.straka@vakhb.cz

Kompletní žádost bude zaevidována a předána provozu kanalizací Světlá nad Sázavou (kontakt: p. Papež, p. Kříž – tel. 603 500 065), který bude provádět kontrolu montáže přípojky.

3. Montáž kanalizační přípojky

Kanalizační přípojku provede na své náklady žadatel. Zástupce VAK HB bude kontaktován v dostatečném předstihu, aby na místě posoudil a odsouhlasil vhodnost uvažovaného řešení vedení trasy zbývajících částí kanalizační přípojky po soukromých pozemcích, případně navrhne jiné vhodné a oboustranně vyhovující řešení.

Kontakt: **p. Papež, p. Kříž – tel. 603 500 065**, e-mail: papez@vakhb.cz

Před obsypem potrubí bude přizván ke kontrole montáže potrubí zástupce VAK HB.

4. Uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod

Po provedení montáže kanalizační přípojky uzavře zákazník na obchodním oddělení společnosti VAK HB smlouvu o odvádění odpadních vod.